



टीकाकरण

समय पर टीकाकरण कराएँ
शिशु को जानलेवा बीमारियों से बचाएँ



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



unicef 

गर्भवती को

किशोरियों को



टी.टी.

10 एवं 16 वर्ष
की आयु में



टी.टी. 1

गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में



टी.टी. 2

टी.टी. 1 के
एक महीने के बाद

जन्म के समय




बी.सी.जी.

जन्म के तुरन्त बाद या
1 वर्ष के अन्दर जल्द से जल्द



पोलियो 0

जन्म से 15 दिनों के अन्दर




हेपेटाइटिस 'बी'


जन्म से
24 घंटे के अन्दर



1¹/₂ महीने पर



डी.पी.टी. 1



पोलियो 1




हेपेटाइटिस 'बी' 1




2¹/₂ महीने पर



डी.पी.टी. 2



पोलियो 2




हेपेटाइटिस 'बी' 2



3¹/₂ महीने पर



डी.पी.टी. 3



पोलियो 3





हेपेटाइटिस 'बी' 3



9

महीने पर



मिजिल्स

विटामिन 'ए'

5 वर्ष तक हर 6 माह पर
विटामिन 'ए' की खुराक




16 से **24** महीने पर



डी.पी.टी. बूस्टर



पोलियो बूस्टर



विटामिन 'ए'



जैपनीज़ इन्सेफलाइटिस*



मिजिल्स-2*

*चिह्नित जिलों में